

**Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

1. Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России "Научно-исследовательский институт охраны труда в г.Екатеринбурге"
2. 620075, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Толмачева/Пушкина, дом 11/10, (343) 304-604-1, e-mail: iot@iotekb.ru
3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 4
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 10 февраля 2015 г.
5. ИНН организации 6661001580
6. ОГРН организации 1026605227912
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                  | 3                                                                |
| РОСС RU.0001.511987                                      | 8 июля 2015 г.                     | Бессрочно                                                        |
| РОСС RU.0001.510992                                      | 16 февраля 2016 г.                 | Бессрочно                                                        |

**8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:**

| N п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника)    | Должность                                                       | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда |                   | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                                |                                                                 | номер                                                                                         | дата выдачи       |                                                                                                    |
| 1     | 2                         | 3                              | 4                                                               | 5                                                                                             | 6                 | 7                                                                                                  |
| 1     | -                         | Любовцев Дмитрий Александрович | Заместитель заведующего лабораторией исследования условий труда | Серия 003 № 0004134                                                                           | 11 апреля 2016 г. | 3581                                                                                               |
| 2     | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Спахо Ольга Валентиновна       | Руководитель группы                                             | Серия 003 № 0006339                                                                           | 19 апреля 2019 г. | 806                                                                                                |

**9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:**

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений                                      | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений     | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                                                                          | 4                                                                    | 5                                                                 | 6                                      | 7                                               |
| 1     | 02.02.2021                | Условия проведения измерений                                                               | Прибор комбинированный (термогигрометр):ТКА-ПКМ мод. 20              | 24248-09                                                          | 203093п                                | 11.03.2021                                      |
| 2     | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Условия проведения измерений                                                               | Барометр - aneroid метеорологический:Бамм-1                          | 5738-76                                                           | 1038                                   | 14.06.2021                                      |
| 3     | 03.02.2021                | Условия проведения измерений                                                               | Измеритель микроклимата с индикаторным блоком «Экофизика»:ЭкоТерма-1 | 49002-12                                                          | 130232                                 | 09.06.2021                                      |
| 4     | 02.02.2021                | Инфразвук                                                                                  | Калибратор акустический:АК-1000                                      | 76039-19                                                          | 1221                                   | 15.09.2021                                      |
| 5     | 02.02.2021                | Инфразвук                                                                                  | Шумомер-вибромметр, анализатор спектра:ЭКОФИЗИКА-110А                | 48906-12                                                          | А060328                                | 30.11.2021                                      |
| 6     | 02.02.2021                | Микроклимат                                                                                | Прибор комбинированный (термогигрометр):ТКА-ПКМ мод. 20              | 24248-09                                                          | 203093п                                | 11.03.2021                                      |
| 7     | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Микроклимат                                                                                | Прибор комбинированный (анемометр):ТКА-ПКМ мод. 50                   | 24248-09                                                          | 501394                                 | 05.11.2021                                      |
| 8     | 03.02.2021                | Микроклимат                                                                                | Радиометр неселективный:Аргус-03                                     | 15560-07                                                          | 315                                    | 30.11.2021                                      |
| 9     | 03.02.2021                | Микроклимат                                                                                | Измеритель микроклимата с индикаторным блоком «Экофизика»:ЭкоТерма-1 | 49002-12                                                          | 130232                                 | 09.06.2021                                      |
| 10    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Напряженность трудового процесса                                                           | Секундомер электронный:Интеграл С-01                                 | 44154-16                                                          | 414251                                 | 16.11.2021                                      |
| 11    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Световая среда                                                                             | Мультиметр цифровой:Fluke 106                                        | 57587-14                                                          | 45750238WS                             | 02.12.2021                                      |
| 12    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Световая среда                                                                             | Люксметр - яркомер - пульсметр:"Эколайт" (модель 02)                 | 43795-10                                                          | ФГ-01 № 01231-12;<br>БОИ-02 № 00380-12 | 16.09.2021                                      |
| 13    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Шагомер:OMRON HJ-203-EV                                              | Не сертифицируется                                                | б/н                                    | -                                               |
| 14    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Весы крановые электронные KB:KB-100-A(B)                             | 57192-14                                                          | BK18060243                             | 08.09.2021                                      |
| 15    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Рулетка измерительная металлическая:BMI twoCOMP 5M                   | 68600-17                                                          | 5T-1252                                | 26.07.2021                                      |
| 16    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Секундомер электронный:Интеграл С-01                                 | 44154-16                                                          | 414251                                 | 16.11.2021                                      |
| 17    | 02.02.2021 - 03.02.2021   | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Динамометр:ДС-200                                                    | 23226-02                                                          | 02706                                  | 23.08.2021                                      |
| 18    | 03.02.2021                | Ультрафиолетовое излучение<br>Неионизирующие поля и излучения                              | Прибор комбинированный:ТКА-ПКМ мод. 12                               | 24248-09                                                          | 121765                                 | 29.06.2021                                      |

| 1  | 2                       | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                | 5        | 6            | 7          |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 19 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Шум                                                              | Калибратор акустический:АК-1000                                                                                                                                  | 76039-19 | 1221         | 15.09.2021 |
| 20 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Шум                                                              | Шумомер-виброметр, анализатор спектра:ЭКОФИЗИКА-110А                                                                                                             | 48906-12 | А060328      | 30.11.2021 |
| 21 | 03.02.2021              | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                   | Газоанализатор универсальный :ГАНК-4                                                                                                                             | 24421-09 | 2085         | 01.07.2021 |
| 22 | 03.02.2021              | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                   | Секундомер электронный:Интеграл С-01                                                                                                                             | 44154-16 | 414251       | 16.11.2021 |
| 23 | 03.02.2021              | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                   | Прибор для отбора проб воздуха:ПА-300М-1-1                                                                                                                       | 21783-11 | 802          | 27.12.2021 |
| 24 | 03.02.2021              | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                   | Прибор для отбора проб воздуха:ПА-40М-2                                                                                                                          | 21456-11 | 112          | 22.06.2021 |
| 25 | 03.02.2021              | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                   | Весы неавтоматического действия:Mettler Toledo ME204                                                                                                             | 53258-13 | B343921833   | 18.03.2021 |
| 26 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Вибрация локальная                                               | Шумомер-виброметр, анализатор спектра:ЭКОФИЗИКА-110А                                                                                                             | 48906-12 | А060328      | 30.11.2021 |
| 27 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Вибрация локальная                                               | Виброкалибратор:АТ01m                                                                                                                                            | 30981-12 | 1027         | 06.02.2021 |
| 28 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Вибрация общая                                                   | Шумомер-виброметр, анализатор спектра:ЭКОФИЗИКА-110А                                                                                                             | 48906-12 | А060328      | 30.11.2021 |
| 29 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Вибрация общая                                                   | Виброкалибратор:АТ01m                                                                                                                                            | 30981-12 | 1027         | 06.02.2021 |
| 30 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Химический фактор                                                | Газоанализатор универсальный :ГАНК-4                                                                                                                             | 24421-09 | 2085         | 01.07.2021 |
| 31 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Химический фактор                                                | Рулетка измерительная металлическая:ВМI twoCOMP 5М                                                                                                               | 68600-17 | 5Т-1252      | 26.07.2021 |
| 32 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Химический фактор                                                | Секундомер электронный:Интеграл С-01                                                                                                                             | 44154-16 | 414251       | 16.11.2021 |
| 33 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Химический фактор                                                | Аспиратор сифонный:АМ-5Е                                                                                                                                         | 62119-15 | 100          | 18.02.2021 |
| 34 | 03.02.2021              | Химический фактор                                                | Прибор для отбора проб воздуха:ПА-40М-2                                                                                                                          | 21456-11 | 112          | 22.06.2021 |
| 35 | 03.02.2021              | Химический фактор                                                | Спектрометр атомно-абсорбционный:«Квант-2А»                                                                                                                      | 17991-09 | 590          | 09.11.2021 |
| 36 | 02.02.2021              | Химический фактор                                                | Индикаторные трубки ИТ-ИК/ВП (углеводороды нефти (по гексану)):ИТ-СхНу/4,0                                                                                       | 62580-15 | Партия 23-16 | 05.02.2021 |
| 37 | 02.02.2021              | Химический фактор                                                | Индикаторные трубки ГХ-Е (проп-2-ен-1-аль (акролеин)):СЗН4О-1,0                                                                                                  | 14975-10 | Партия 7-01  | 17.02.2021 |
| 38 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Химический фактор                                                | Индикаторные трубки ГХ-Е (азота оксиды):NO+NO2-0.005                                                                                                             | 14975-10 | Партия 3-09  | 20.02.2021 |
| 39 | 02.02.2021              | Химический фактор                                                | Индикаторные трубки ТИ-(ИК-К) (уксусная кислота (этановая)):ТИ-(СН3СООН-0.3)                                                                                     | 24321-13 | Партия 45-08 | 04.08.2021 |
| 40 | 02.02.2021 - 03.02.2021 | Электромагнитные поля фактора<br>Неионизирующие поля и излучения | Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 с цифровым преобразователем электромагнитного поля, с индикаторным блоком "Экофизика":ПЗ-80-ЕН500 | 47825-11 | 120185       | 08.06.2021 |

Директор ЧУ ФНПР «НИИОТ»

Замигулов Евгений Анатольевич

24 февраля 2021 г.



Семериков Д.Ю.  
по доверенности № 14  
от 01 марта 2020 г.